
N504P462760W取扱説明書



正しくお使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。


ご注意

*すべてのアクセサリを慎重に箱から取出し、すべてが完全であることを確認してください。
*不足しているものがある場合は、不足している部品を入手するまで使用しないでください。
*付属の工具は簡易的なものです。ホームセンターなどで別途工具のご購入をおすすめします。




部品リスト


A*1




B*1




C*1




D*2




E*1




F*2




G*8




H*4




I*15




J*8




K*3




L*15



ステップ1　左側パネルAと背面パネルCを4本のネジJで接続します。




ステップ2　右側パネルBと背面パネルCを4本のネジJで接続します。





J 8 PCS

ステップ3　Eを取り付け、側板の溝に前方に押し込みます。




ステップ4　底面パネルFを取り付け、下に押し込みながら底部に固定します。







ステップ5　中の仕切り板Dを取り付けます。





ステップ6　上部から天板Fを取り付け、溝に差し込んで下へ押し込みます。







ステップ7　仕切り板GとHを取り付け、下に押し込みます。






仕切り板Gと仕切り板Hをお間違えのないようご注意ください。





ステップ8　部品Kとワッシャ Lを右側の底部の穴に挿入し、スプリング軸を押し込んでドアの穴に差し込みます。



使用するワッシャーの数は実際の状況に応じて調整可能です

