

品番 N511P530598

キャビネット

取扱･組立説明書



キャビネット　取扱・組立説明書



安全上のご注意


この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品を長く安全かつ最適な状態でご使用いただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご利用いただきますようにお願い申し上げます。なお、お読みになった後も、お使いになる方がいつでもご利用できる所に大切に保管してください。用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・そのほかの不具合については責任をおいかねますので、ご了承ください。
品質には万全を期しておりますが、万一商品に不具合が発生した場合 は、直ちに使用を中止し、弊店までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

使用上のご注意























* 事故·転倒·落下·ケガ·破損·変形·変色·接地面のキズ·錆·腐食などの原因となりますので、以下の点にはご注意ください。
・ 不安定な場所を避け、平らな場所に設置してください。
・ 組み立てた後、各フレームがしっかり固定され安定しているかどうか、必ずご確認の上ご使用ください。
・ 使用中はボルトやフレームのジョイント部分がゆるんでいないか定期的に確認してください。ゆるみが発生した場合は、六角レンチでしっかりと締めて固定してください。
・ 設置後、製品が安定しているかどうか、ご確認の上ご使用ください。
・ 製品を移動させる際は、引き摺って接地面をキズつけないよう注意してください。
・ 物を収納したり、掛けたり、外したりする際は、本品に負担をかけないよう丁寧に取り扱ってください。また、重量の偏りがないよう、バランスよく収納してください。
・ 耐荷重制限は必ずお守りください。耐荷重制限内でも、大きな衝撃により本品や収納したものや掛けたものが落下し、ケガや破損の原因になることがありますのでご注意ください。
・ 貴重品や壊れやすいもの、危険なものは収納したり、掛けたりしないでください。
・ 無理なご使用は変形や破損の原因となりますのでご注意ください。
・ 不当な分解·改造等はしないでください。
・ 直射日光や火が直接あたる場所や高温になる所では使用しないでください。

部品明細





















※部品に番号がつけられているので、
商品を開封してから、部品類の数をご確認したうえ、組立作業を行ってください。
部品が欠けている場合は、こちらまでご連絡ください。




部品明細


① X1 	② X1 	③ X1 	④ X1 
⑤ X1 	⑥ X1 	⑦ X2 	⑧ X2 
⑨ X1 	⑩ X1 	⑪ X1 	⑫ X1 
⑬ X4 	⑭ X1 	⑮ X2 	⑯ X2 
⑰ X2 	⑱ X2 	⑲ X3 	⑳ X1 
㉑ X1 	㉒ X1 	㉓ X1 	

部品明細


Ⓐ X24  ***5.8x30mm***	Ⓑ X12  ***7.8x30mm***	Ⓒ X29 	Ⓓ X29 
Ⓔ X8  ***3.8 x 45mm***	Ⓕ X12  ***3.8 x 35mm***	Ⓖ X8 	Ⓗ 
Ⓘ X8 	Ⓙ X8  ***3 x 14mm***	Ⓚ X4 	Ⓛ X24  ***4 x 12mm***
Ⓜ X30  ***3.5 x 12mm***	Ⓝ X20  ***4 x 14mm***	Ⓞ X2  ***4 x 50mm***	Ⓟ X2 
Ⓠ X16 	Ⓡ X4 	Ⓢ X1 	CL X3  ***L250mm***
CR X3  ***L250mm***	DL X3  ***L250mm***	DR X3  ***L250mm***	





カムロックネジの固定方法.



注意	カムロックは必ず、しっかりと固定してください。 しっかり固定されていないと、破損のおそれがあります。










Step 1 | © x11 Ⓗx3 (H1 x3 H4 x6)

Hの向きにご注意ください。






Step 2 | Ⓒ x2





Step 3 | Ⓑ x2 Ⓓ x2





Step 4	Ⓒ x4	Ⓒ L x3	Ⓒ R x3	Ⓜ x18


スライドレールに左（CL)右(CR)のマークが付いていますので、
取り付ける際にはご注意ください。













Step 5 Ⓗ x2 (H1 x2 H4 x4)



Step 6 Ⓑ x8 Ⓓ x4


5番･6番の板に取り付けるスライドレールの向きを揃えてください。




8番の向きにご注意ください。


Step 7 | Ⓐ x4 Ⓑ x2 Ⓓ x7


A･B 2種類の木ダボを使用します。取り付けの際はご注意ください。






Step 8 | Ⓐ x4 Ⓓ x4







Step 9




Step 10 Ⓝ x4




Step 11 Ⓐ x8 Ⓔ x8



Step 12	Ⓝ x16	Ⓡ x4




Step 13 ⓖ x8



高さは調節できます。


Step 14 Ⓜ x4 ⓓⓛ x1 ⓓⓡ x1

スライドレールに左（DL)右(DR)のマークが付いていますので、取り付ける際にはご注意ください。




Step 15 Ⓕ x4

21、22、23にある溝は同じ平面になるよう
に注意してください。




Step 16




Step 17


Ⓒ x4 Ⓗ x1 (H2 x1 H3 x1)



Step 18

Ⓐ x4 Ⓓ x4






Step 19

Ⓜ x8　　DL x2　　DR x2


スライドレールに左（DL)右(DR)のマークが付いていますので、取り付ける際にはご注意ください。




Step 20

Ⓕ x8


16、17、18にある溝は同じ平面になるように注意してください。



Step 21




Step 22 ⓒ x8 Ⓗ x2 (H2 x2 H3 x2)




Step 23

Ⓐ x4 Ⓓ x8




Step 24

Ⓠx16




Step 25

Ⓘ x8 Ⓙ x8 （任意）




Step 26


Ⓞ x2 Ⓟx2




Step 27 Ⓗ x2 (H2 x2 H3 x2) Ⓚ x4 Ⓛ x8




Step 28 Ⓛ x16






扉がうまく閉まらない、扉の中央に大きな隙間がある、左右の扉の高さが合わないなどの場合は、扉のヒンジを調整することで改善できます。
調整方法は下記の画像・動画をご参照ください。
（QRコードを読み取ると、調整動画をご覧いただけます。）。




垂直の高さを調整します。

両方のヒンジにある4本のネジ「A」を緩めます。そのうち2本は通常、スロット穴に差し込まれており、数mm上下に調整できます。その後、締め直してください。




深さを調整します。

ネジ「B」を緩めてドアを調整してください。ドアが調整できない場合は、ネジ「C」を緩めてからもう一度お試しください。ネジ「B」と「C」を締めてください



左右に調整します。

各ドアの両方のヒンジにあるネジ「C」を回します。



これで組立作業が完了しました、
誠にお疲れ様でした。